



Aktions-Flyer 2020/2021

Special sale offers 2020/2021

Aktion gültig vom 01.12.2020 - 31.03.2021 | Valid from 01.12.2020 - 31.03.2021
Angebote nur gültig solange der Vorrat reicht | Valid while stocks last

OWT Messschieber mit Momentverstellung, parallaxfrei DIN 862 OWT Caliper with quick adjustment, parallax free DIN 862

Produktbild Product picture		Technische Details Technical details				
		• rostfreier Stahl • Monoblock • Vierfachmessung • mattverchromt • ganz gehärtet • mit Gewindetabelle • mit Prismenführung • mit Tiefenmaß • Lieferung im Etui				
		• stainless steel • monoblock • 4-way measurment • satin chrome plated • fully hardened • with thread chart • with prism guide rail • with depth gauge • delivery in etui				
Artikel Nr. Article no.	Abmessungen (mm) Dimensions (mm)			€ / Stck. € / Pc.	Kalibrierung €/Stck. Calibration €/Pc.	DAkkS-Kalibrierung DAkkS-Calibration
	Messbereich mm	Schnabellänge mm	Ableseung mm Zoll"			
30063	0 - 150	40	0,05 1/128	39,14 30,00	8,00	18,00

OWT Messschieber digital DIN 862 OWT Caliper digital DIN 862

Produktbild Product picture		Technische Details Technical details				
		• rostfreier Stahl • ABS-Funktion • Flüssigkristall-Display • H:9,6 mm • mattverchromt • ganz gehärtet • mit Feststellschraube • mit Rolle • mit Tiefenmaß • Verstellgeschwindigkeit: max. 1,5 m/s • Lieferung im Etui				
		• stainless steel • ABS function • liquid crystal display • H:9,6 mm • chrome finished • fully hardened • with fixing screw • with roll • with depth gauge • adjustment speed: max. 1,5 m/s • delivery in etui				
Artikel Nr. Article no.	Abmessungen (mm) Dimensions (mm)			€ / Stck. € / Pc.	Kalibrierung €/Stck. Calibration €/Pc.	DAkkS-Kalibrierung DAkkS-Calibration
	Messbereich mm	Ableseung mm Zoll"	Schnabellänge mm			
30308	0 - 150	0,01 - 0,0005"	40	59,00 49,00	8,00	18,00



Premium - digital Messschieber DIN 862 IP67 Premium - digital caliper DIN 862 IP 67

Produktbild Product picture		Technische Details Technical details				
		• Schutzart: IP 67 • Sylvac Elektronik • ABS - Funktion • LCD-Höhe = 7mm • autom. Stand-by-Modus • Einschaltautomatik • mit Vierfachmessung • mit Tiefenmaß • Lieferung im Etui • protection class: IP67 • Sylvac electronic • ABS function • LCD height = 7mm • automatic stand-by-modus • automatic switch on • with 4-way measurement • with depth gauge • delivery in etui				
Artikel Nr. Article no.	Abmessungen (mm) Dimensions (mm)			€ / Stck. € / Pc.	Kalibrierung €/Stck. Calibration €/Pc.	DAkkS-Kalibrierung DAkkS-Calibration
	Messbereich mm	Schnabellänge mm	Ablesung mm Zoll"			
30306	0 - 200	50	0,01 0,0005	169,95 135,00	8,00	18,00

OWT - Grenzlehrdorn-Satz DIN 2245, Toleranz H7 OWT - plain plug gauge set DIN 2245, tolerance H7

Produktbild Product picture		Technische Details Technical details			
		• bestehend aus: 3H7 / 4H7 / 5H7 / 6H7 / 8H7 / 10H7 / 12H7 • aus Lehrenstahl • contains: 3H7 / 4H7 / 5H7 / 6H7 / 8H7 / 10H7 / 12H7 • made of gauge steel			
Artikel Nr. Article no.	Abmessungen (mm) Dimensions (mm)	€ / Stck. € / Pc.	Kalibrierung €/Stck. Calibration €/Pc.	DAkkS-Kalibrierung DAkkS-Calibration	
33420	3 H7 - 12 H7	119,00 99,00	56,00	192,50	

OWT Digitales Winkelmessgerät OWT Digital angle encoder

Produktbild Product picture			Technische Zeichnung Technical drawing	
			• Anzeige in Grad und Winkelminuten • Messbereich: -360° +360° • Ablesung: 0,005° 1" • Genauigkeit: ± 5° • mit Zusatzwinkel • Lieferung im Etui • degree and angular minute • meas. range ± 360° • reading 0,005° 1" • accuracy ± 5° • with additional angle • delivery in etui	
Artikel Nr. Article no.	Abmessungen (mm) Dimensions (mm)		€ / Stck. € / Pc.	Kalibrierung €/Stck. Calibration €/Pc.
	Messbereich mm	Schienen		
39610	± 360°	150 + 300	311,58 250,00	23,00




OWT Dreipunkt-Innenmessschraube DIN 863 OWT Three-point inside micrometer DIN 863

Produktbild | Product picture



Technische Zeichnung | Technical drawing



Technische Details | Technical details

- Hartmetall-Messflächen
- Skala und Nonius mattverchromt
- für Sackloch- und Durchgangsbohrung
- inkl. Einstellring und Verlängerung
- selbstzentrierender Messkopf mit drei Messtastern
- Lieferung im Aluminium-Koffer
- solid carbide measuring surfaces
- matt chromed scale and vernier
- for blind and clearance holes
- including setting ring and extension
- self-centering measuring head with three probes
- delivery in aluminium case

Artikel Nr. Article no.	Abmessungen (mm) Dimensions (mm)							€ / Stck. € / Pc.	Kalibrierung € / Stck. Calibration € / Pc.
	Messbe- reich mm	Ablese- ung mm	A mm	L1 mm	Genauigkeit mm	Einstellring mm	Verlängerung		
31501	6 - 8	0,001	1,4	55	0,005	6	100x5,8	252,35 205,00	29,00
31502	8 - 10	0,001	1,4	55	0,005	8	100x5,8	252,35 205,00	29,00
31503	10 - 12	0,001	1,4	55	0,005	10	100x5,8	252,35 205,00	29,00
31504	12 - 16	0,005	0,5	80	0,005	16	150x11,8	190,55 155,00	27,00
31505	16 - 20	0,005	0,5	80	0,005	16	150x11,8	190,55 155,00	27,00
31506	20 - 25	0,005	0,5	90	0,005	25	150x16,0	262,65 215,00	27,00
31507	25 - 30	0,005	0,5	90	0,005	25	150x23,4	267,80 220,00	27,00
31508	30 - 40	0,005	0,5	97	0,005	40	150x23,4	288,40 235,00	27,00
31509	40 - 50	0,005	0,5	97	0,005	40	150x23,4	334,75 275,00	27,00
31510	50 - 63	0,005	0,5	115	0,005	62	150x23,4	355,35 295,00	32,00
31511	62 - 75	0,005	0,5	115	0,005	62	150x23,4	381,10 310,00	32,00
31512	75 - 88	0,005	0,5	115	0,005	87	150x23,4	396,55 325,00	32,00
31513	87 - 100	0,005	0,5	115	0,005	87	150x23,4	412,00 340,00	32,00
Sätze									
31550	6 - 12	0,001	6-8, 8-10, 10-12 mm					690,10 555,00	85,00
31552	12 - 20	0,005	12-16, 16-20mm					345,05 290,00	40,00
31554	20 - 50	0,005	20-25, 25-30, 30-40, 40-50mm					942,45 785,00	80,00
31556	50 - 100	0,005	50-63, 62-75, 75-88, 87-100mm					1236,00 999,00	95,00



OWT Bügelmessschrauben-Satz DIN 863 OWT Outside micrometer set DIN 863

Produktbild Product picture			Technische Details Technical details		
			• Lieferung inklusive Einstellmaße • Lieferung im Holzkasten • delivery including standards • delivery in wooden case		
Artikel Nr. Article no.	Abmessungen (mm) Dimensions (mm)		€ / Stck. € / Pc.	Kalibrierung €/Stck. Calibration €/Pc.	DAkkS-Kalibrierung DAkkS-Calibration
	Messbereich mm	bestehend aus			
31151	0 - 100	31101 - 31104	114,33 95,00	75,00	150,00
31152	0 - 150	31101 - 31106	172,01 140,00	130,00	262,00

OWT Analoges Innen-Feinmessgeräte Satz OWT Analog internal measuring instrument set

Produktbild Product picture				
				
Artikel Nr. Article no.	Messbereich mm Measuring range mm	Inhalt Content	€ / Stck. € / Pc.	Kalibrierung €/Stck. Calibration €/Pc.
32357	18 - 160	1 x Innen-Feinmessgerät 18 - 35mm 1 x Innen-Feinmessgerät 35 - 50mm 1 x Innen-Feinmessgerät 50 - 160mm 1 x Messuhr analog 1 x Internal measuring instrument 18 - 35mm 1 x Internal measuring instrument 35 - 50mm 1 x Internal measuring instrument 50 - 160mm 1 x Dial gauge analog	221,45 180,00	60,00



OWT Parallelunterlagen-Satz OWT Steel parallel set

Produktbild | Product picture



Technische Details | Technical details

- aus gehärtetem Stahl
- Parallelität: 0,01mm
- Toleranz: $\pm 0,005\text{mm}$
- gehärtet und paarweise feingeschliffen
- Lieferung in Holzbehältnis
- made out of hardened steel
- parallelism: 0,01mm
- tolerance: $\pm 0,005\text{mm}$
- fully hardened and honed by pair
- delivery in wooden case

Artikel Nr. Article no.	Abmessungen (mm) Dimensions (mm)				€ / Stck. € / Pc.
	Länge mm	Anzahl Paare	Stärke mm	Höhe mm	
39201	100	9	4	je 1 x 10 - 14 - 18 - 22 -26 - 30 - 34 - 38 - 42	111,24 94,00
39202	160	9	4	je 1 x 10 - 14 - 18 - 22 -26 - 30 - 34 - 38 - 42	139,05 118,00
39203	120	12	10	je 1 x 16 - 18 - 20 - 22 - 24 - 26 - 28 - 30 - 32 - 35 - 40	173,04 146,00
39204	150	14	10	je 1 x 14 - 16 - 18 - 20 - 22 - 24 - 26 - 28 - 30 - 32 - 35 - 40 - 45 - 50	218,36 184,00
Artikel Nr. Article no.	Abmessungen (mm) Dimensions (mm)			€ / Stck. € / Pc.	
	Länge mm	Anzahl Paare	Querschnitt mm		
39205	100	20	2x5, 2x10, 2x15, 2x20, 3x6, 3x11, 3x16, 3x21, 4x7, 4x12, 4x17, 4x22 5x8, 5x13, 5x18, 5x23, 6x9, 6x14, 6x19, 6x24		239,99 202,00
39206	125	24	8x11, 8x16, 8x21, 8x26, 8x31, 8x36, 10x13, 10x18, 10x23, 10x28, 10x33, 10x38, 12x15, 12x20, 12x25, 12x30, 12x35, 12x40, 14x17, 14x22, 14x27, 14x32, 14x37, 14x42		286,34 242,00
39207	150	24	8x11, 8x16, 8x21, 8x26, 8x31, 8x36, 10x13, 10x18, 10x23, 10x28, 10x33, 10x38, 12x15, 12x20, 12x25, 12x30, 12x35, 12x40, 14x17, 14x22, 14x27, 14x32, 14x37, 14x42		339,90 286,00

Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass wir uns Änderungen vorbehalten.
Für Druckfehler übernehmen wir keine Haftung. Zu allen Artikeln bleiben uns technische und optische Änderungen vorbehalten.
Die im Katalog angegebenen Preise verstehen sich ausschließlich der gesetzlichen Umsatzsteuer, welche gesondert in Rechnung gestellt wird.
Alle Lieferungen erfolgen gemäß unseren Lieferungs- und Zahlungsbedingungen.

© OWT 2020

Osnabrücker Werkzeugtechnik GmbH
Töpferstraße 19
49170 Hagen a.T.W.



OWT Parallelendmaß-Sätze DIN EN ISO 3650 OWT Block gauge sets DIN EN ISO 3650

Produktbild | Product picture



Technische Details | Technical details

Ausführung:

- aus hochwertigem Spezialstahl
- gealtert und gehärtet (HV 800)
- Messflächen geläppt
- inkl. Seriennummer und Werkzertifikat
- Lieferung im Holzkasten

Verwendung:

- **Genauigkeit 0** als Urmaß für die Kontrolle von Arbeitsendmaßen und für das Einstellen von Messgeräten und Maschinen mit hoher Genauigkeit
- **Genauigkeit 1** zur Kontrolle von Prüfmaßen und Prüflernen
- **Genauigkeit 2** als Arbeitsmittel und Einstellmaß für die Fertigung

Technical design:

- made out of high-quality special steel
- aged and hardened (HV 800)
- measuring surfaces lapped
- including serial no. and factory certificate
- delivery in wooden box

Usage:

- **Accuracy 0** as primary standard for checking block gauges and for adjusting of measuring instruments and machines with high accuracy
- **Accuracy 1** for checking of check gauges
- **Accuracy 2** as work tool and set measurement for manufacturing

Artikel-Nr. Article No.	Anzahl Pcs.	Genauigkeit Accuracy	€ / Stck. € / Pc.	Kalibrierung € / Stck. Calibration € / Pc.	DAkkS-Kalibrierung DAkkS-Calibration
38000	32 tlg.	0	303,95 255,00	160,00	-
38001	47 tlg.	0	427,45 360,00	230,00	-
38002	87 tlg.	0	659,20 555,00	430,00	-
38003	103 tlg.	0	824,00 695,00	500,00	-
38005	32 tlg.	1	184,37 160,00	160,00	250,00
38006	47 tlg.	1	265,74 225,00	230,00	365,00
38007	87 tlg.	1	401,70 340,00	420,00	675,00
38008	103 tlg.	1	489,25 415,00	500,00	800,00
38010	32 tlg.	2	113,30 95,00	160,00	250,00
38011	47 tlg.	2	164,80 140,00	230,00	365,00
38012	87 tlg.	2	252,35 210,00	420,00	675,00

Beratung und Vertrieb: | Sold by: